



Начальнику Юго-Восточного
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской
области Морозову Д.В.

ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания от 07.11.2017г
№ 253
по итогам плановой выездной проверки Муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения Детский сад Комбинированного вид
«Сказка» п.Домбаровский
(наименование образовательного учреждения)

Срок исполнения предписания: 15.11.2018 года

01.11.2018 *Н.И.*
Армиришьева Н.И.

№	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушено	Принятые меры	Копии документов и иных источников, подтверждающих устранение нарушения
1	Допущены к работе без сведений об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций, о серологическом обследовании (младший воспитатель Кадырова А.Т. 1965г.р., уборщик служебных помещений Автухова Е.А. 1978г.р., прачка Тодорова Н.В. 1976г., сторож Лятавский А.П. 1974г.р.)	Ст.11, ст.28ФЗ от 30 марта 1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.19.1, п.20.1 СанПин 2.4.1.3049-13» Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций», п.7.1. п.7.4. п.7.6 .СПЗ.1/3.2.3146-13» Общие требования по профилактике инфекционных и паразитных болезней», п.20 приложение №2» Перечень работ, при выполнении которых проваются обязательные и периодические медицинские осмотры работников», приложение №3» Порядок проведения обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников. Занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»	Младшему, воспитателю Кадыровой А.Т., уборщик служебных помещений Автуховой Е.А. 1978г., проведено исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций. Младший воспитатель Кадыровой А.Т. 1965г.р., прачка Тодорова Н.В., сторож Лятавский А.П. Оператор газовой котельной – Бережной В.В. - уволился, Калмакова Д.Ф. - уволилась.	Копии медицинских книжек.
2	Производственные ванны в буфетной, на пищеблоке детского сада присоединены к канализации без воздушных разрывов.	Ст.11, ст.28 п.1 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.9. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций»,	Производственные ванны в буфетной и на пищеблоке детского сада присоединены к канализации с воздушным разрывом	Фото с пищеблока, буфетной
3	Обеспечить материалы, используемые для облицовки столов,	Ст.11, ст.28 п.1 Федеральный закон от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом	Столы в старшей группе заменены на новые.	Фото .

	стойкими к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.	благополучии населения».п..14.1 СанПин2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций»,		
4	Обеспечить хранение уборочного инвентаря в шкафу для уборочного инвентаря.	Ст.11, ст28 п.1 Федеральный закон от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».п.8.1 СанПин2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций»,	Уборочный инвентарь хранится в шкафах закрытых на замочках.	Фото прилагается
5	Предусмотреть объемно – планировочные решения помещений пищеблока, обеспечивающие последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки.		Подано ходатайство начальнику ОО о выделении средств на подготовку проектно- сметной документации на строительство пристроя.	В существующем здании провести перепланировку с выделением дополнительных помещений для пищеблока не представляется возможным. Средств на подготовку проектно-сметной документации на строительство пристроя в 2018г не предусматривалось.
6	Мероприятия по дезинфекции в детском саду не организованы должным образом. А именно согласно заключению санитарно-эпидемиологической оценки 07-677 от19.10.2017г, исследованный образец дезинфицирующего средства 0,015%	Ст.11, ст28 п.1 Федеральный закон от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций»	Дезинфицирующее средство применяется согласно инструкции по применению препарата, концентрация активного хлора 0,074%	Копии инструкций по применению Дезактив –хлор.

	раствор «Дезактив хлор» не соответствует требованиям ГОСТ 32386-2013.Метод определения активного хлор, результат 0.14% при норме 0.015%			
7	В журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов регистрировать результаты контроля всех поступающих на пищеблок скоропортящихся продуктов	Ст.11, ст28 п.1 Федеральный закон от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.24., п.4.25, СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций»	Заведен журнал бракеража скоропортящихся продуктов (по сливочному маслу) с 08.01.2018г.В журнале бракеража скоропортящихся продуктов регистрируется бракераж поступающего сливочного масла	Копия журнала

Заведующий МДОБУ Д/с КВ «Сказка »

