

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области

Юго-Восточный территориальный отдел
462402, Оренбургская область, город Орск, пер.Нежинский,3а
Тел.: (3537) 26-91-73, mail: yuvto@56.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086100/561001001

ПРЕДПИСАНИЕ № 253

Юго-Восточный ТО
(место выдачи)

« 07 » ноября 20 17 год
(дата выдачи)

Тулегенова Динара Галимовна, главный специалист-эксперт Юго-Восточного
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора,
выдавшего предписание)

на основании акта проверки № 21-300-П от 07.11.2017г. проведенной в соответствии с
распоряжением № 21-300-П от 21.09.2017г. в отношении
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад
комбинированного вида «Сказка» (МДОБУ Д/с комбинированного вида «Сказка»)
(сведения о лице, которому выдается предписание)

место нахождения (адрес) ЮЛ 462734, Оренбургская область, Домбаровский район,
п.Домбаровский, ул.Набережная, д.1а.

адрес места жительства ИП ---

сведения о государственной регистрации ОГРН 1025602443393

дата регистрации и зарегистрировавший орган 19.08.2002г., Межрайонная инспекция ФНС №
9 по Оренбургской области

Установил(а):

1. В нарушение требований ст.11, ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.19.1., п.20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций», п.7.1., п.7.4., п.7.6. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"; п.20 приложения № 2 "Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников"; п.33 р.3 "Порядок проведения периодических осмотров" приложения № 3 "Порядок проведения обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" к работе в дошкольное учреждение допущены лица, не прошедшие медицинское обследование в установленном порядке, а именно допущены к работе без сведений о серологическом обследовании на брюшной тиф (младший воспитатель Кадырова А.Т. 1965г., уборщик служебных помещений Автухова Е.А. 1978г., оператор газовой котельной Бережной А.А. 1965г.), об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций (младший воспитатель Кадырова А.Т. 1965г., прачка Тодорова Н.В. 1976г., оператор газовой котельной Бережной А.А. 1965г., сторож Лятавский А.П. 1974г.); без сведений об осмотре врачом-стоматологом (младший воспитатель Калмакова Д.А. 1969г.).
2. В нарушение требований ст.11, ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.6.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

- режима работы дошкольных организаций» поверхность столов в старшей группе сколо-
края облуплены, не устойчива к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
3. В нарушение требований ст.11, ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» производственные ванны в буфетных, на пищеблоке детского сада присоединены к канализации без воздушного разрыва.
 4. В нарушение требований ст.11, ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» уборочный инвентарь хранится в углу туалетных комнат.
 5. В нарушение требований ст.11, ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.4.24., п.4.25. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» объёмно-планировочные и конструктивные решения пищеблока не обеспечивают соблюдение требований для работы на сырье и не предусматривают последовательность технологических процессов, а именно планировка производственных помещений однозальная, отсутствуют отдельно оборудованные овощной, мясной и рыбный цеха.
 6. В нарушение требований ст.11, ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов не регистрируется бракераж поступающего сливочного масла.
 7. В нарушение требований ст.11, ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» мероприятия по дезинфекции в детском саду не организованы должным образом, а именно, согласно заключению санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 07-677 от 19.10.2017г. исследованный образец дезинфицирующего средства 0,015% раствор «Дезактив-хлор» не соответствует требованиям ГОСТ 32386-2013 «Товары бытовой химии. Метод определения активного хлора», результат исследования 0,14% при норме 0,015% (протокол лабораторных исследований № 9632 от 19.10.2017г.).

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности (услуг), продукции и т.п.; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования)

- в связи с вышеизложенным и в соответствии:
- ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
 - ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
 - ч. 2 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению
«Детский сад комбинированного вида «Сказка»
(МДОБУ Д/с комбинированного вида «Сказка»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

- принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:
1. Обеспечить прохождение медицинского осмотра работниками в установленном порядке в декретированные сроки.
- Срок исполнения: до 15.11.2018г. и постоянно.

2. Обеспечить материалы, используемые для облицовки столов, стойкими к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
Срок исполнения: до 15.11.2018г.
3. Производственные ванны в буфетных, на пищеблоке детского сада присоединить к канализации с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устроить выше сифонных устройств.
Срок исполнения: до 15.11.2018г. и постоянно.
4. Обеспечить хранение уборочного инвентаря в шкафу для уборочного инвентаря.
Срок исполнения: до 15.11.2018г.
5. Предусмотреть объемно-планировочные решения помещений пищеблока, обеспечивающие последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции.
Срок исполнения: до 15.11.2018г.
6. В журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов регистрировать результаты контроля всех поступающих на пищеблок скоропортящихся продуктов.
Срок исполнения: до 15.11.2018г. и постоянно.
7. Обеспечить организацию мероприятий по дезинфекции должным образом, а именно дезинфицирующие средства применять согласно инструкции по применению препаратов, не допускать к использованию дезинфицирующие средства с заниженной концентрацией активного хлора.
Срок исполнения: до 15.11.2018г. и постоянно.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и сроки их исполнения)

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Юго-Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области **в письменном виде** по адресу **462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский, 3А** в срок не позднее 5 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, выдавшего предписание)


(подпись)

Тулегенова Д.Г.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание получил:

Заведующий МАДОУ № 5 «Сказка» « 07 » ноября 20 17 год
(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом: _____